

n 2.2020 FR

# Evolution *Life*



LISTE DES PRIX

LISTE DE PRIX CONSEILLES AU PUBLIC HORS TVA

L1

POÊLES, CUISINIÈRES ET CHEMINÉES À BOIS  
POÊLES, THERMO POÊLES ET CHAUDIÈRES À GRANULÉS

FR/NL/BE/LU

## PRODUITS À BOIS

---

### POÊLES À BOIS

Liù .....	page 1
<i>New 2020</i> Liù - Petra .....	page 1
<i>New 2020</i> Oriana .....	page 1

### CUISINIÈRES À BOIS

Milly .....	page 2
-------------	--------

### CHEMINÉES À BOIS

Monoblocco 1000 Evo .....	page 3
---------------------------	--------

## PRODUITS À GRANULÉS

---

### POÊLES À GRANULÉS

Moira SP .....	page 4
Angela SP .....	page 4
Angela Plus SP .....	page 4
<i>New 2020</i> Debby .....	page 4
Debby CX .....	page 5
Ella .....	page 5
Mietta .....	page 5
Wendy .....	page 5
Terry Plus .....	page 6

### THERMO POÊLES À GRANULÉS

Fiandra Idro .....	page 6
Evelyne Idro .....	page 6

### CHAUDIÈRES À GRANULÉS

PR 20 – PR 30 .....	page 7
---------------------	--------




## CERTIFICATIONS

---




Certifications .....	page 9
----------------------	--------

## Poêles à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
<b>Liù</b> Poêle en fonte émaillée avec revêtement extérieur en faïence <span style="float: right;"><b>A+</b></span>						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte de foyer arrondie en fonte émaillée très épaisse</li> <li>• Foyer en fonte et Nordiker</li> <li>• Tiroir à cendres extractible de face</li> <li>• Air primaire et secondaire réglable en un seul réglage, air tertiaire précalibré avec système de post-combustion</li> <li>• Possibilité de prélever l'air directement de l'extérieur</li> <li>• Vitre céramique résistante à 750°.</li> <li>• Grand foyer à flamme verticale pour une vision optimale du feu</li> <li>• Ouverture facile avec poignée ergonomique</li> </ul>	<b>kW-M</b>	8,6	 <b>BO</b>	Bordeaux	7119370	€ 2.150,00
	<b>kW-N</b>	7,5				
	<b>m³</b>	215				
	<b>%</b>	86,5				
	<b>kg/h</b>	2,0	 <b>BIN</b>	Blanc Infinity	7119371	€ 2.150,00
	<b>Ø mm</b>	130 S				
	<b>Dim. L-H-P</b>	537x1127x490				
	<b>kg</b>	170				
<b>Liù - Petra</b> Poêle en fonte émaillée et revêtement extérieur en pierre naturelle en un seul bloc <span style="float: right;"><b>A+</b></span>						
 <p><b>New 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte de foyer arrondie en fonte émaillée très épaisse</li> <li>• Foyer en fonte et Nordiker</li> <li>• Tiroir à cendres extractible de face</li> <li>• Air primaire et secondaire réglable en un seul réglage, air tertiaire précalibré avec système de post-combustion</li> <li>• Possibilité de prélever l'air directement de l'extérieur</li> <li>• Vitre céramique résistante à 750°</li> <li>• Grand foyer à flamme verticale pour une vision optimale du feu</li> <li>• Ouverture facile avec poignée ergonomique</li> </ul>	<b>kW-M</b>	8,6	 <b>PT</b>	Pierre Naturelle	7119375	€ 2.500,00
	<b>kW-N</b>	7,5				
	<b>m³</b>	215				
	<b>%</b>	86,5				
	<b>kg/h</b>	2,0				
	<b>Ø mm</b>	130 S				
	<b>Dim. L-H-P</b>	528x1107x508				
	<b>kg</b>	195				
<b>Oriana</b> Revêtement en fonte ou pierre naturelle ou céramique en fonction du modèle <span style="float: right;"><b>A+</b></span>						
 <p><b>New 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir à cendres amovible</li> <li>• Revêtement interne du foyer en fonte Nordiker</li> <li>• Porte de foyer en fonte émaillée très épaisse</li> <li>• Façades et plaque supérieure en fonte émaillée</li> <li>• Ventilation ambiante frontale avec évacuation par le bas</li> <li>• Possibilité de transformer le poêle – lors de l'installation – en un produit canalisé avec une seule évacuation arrière de 100 mm</li> <li>• Nouvelle centrale de ventilation sans fil</li> <li>• Grand foyer à flamme verticale pour une vision optimale du feu</li> <li>• Socle et poignée en bois naturel</li> </ul>	<b>kW-M</b>	9,8	 <b>NE</b>	Fonte émaillée Noire	7114530	€ 3.370,00
	<b>kW-N</b>	8,3				
	<b>m³</b>	238				
	<b>%</b>	85,0	 <b>PT</b>	Pierre Naturelle	7114540	€ 3.490,00
	<b>kg/h</b>	2,3				
	<b>Ø mm</b>	150 S				
	<b>Dim. L-H-P</b>	635x1314x557	 <b>BIN</b>	Blanc Infinity	7114550	€ 3.370,00
	<b>kg</b>	NE 239 PT 264 BIN 228				

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Milly</b> Cuisinière à bois avec revêtement en acier émaillé et majolique <span style="float: right;"><b>A+</b></span>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foyer en fonte et Nordiker</li> <li>Porte foyer avec double vitre</li> <li>Portes et façade en fonte vitrifiée</li> <li>Grand four émaillé de 78 l</li> <li>Plaque et cercles en fonte polie</li> <li>Châssis en fonte vitrifiée</li> <li>Chauffe-plat supérieur (en option)</li> </ul>	<b>kW-M</b>	9,8	 <b>BO</b>	Bordeaux	7018000	€ 2.542,00
	<b>kW-N</b>	8,7					
	<b>m³</b>	249					
	<b>%</b>	89,1					
	<b>kg/h</b>	2,3	 <b>BIN</b>	Blanc Infinity	7018003	€ 2.542,00	
	<b>Ø mm</b>	150 S/P					
	<b>Dim. L-H-P</b>	1050x865x670					
	<b>kg</b>	217					

## Accessoires



Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Milly warming compartment</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chauffe-plat supérieur avec élément arrière pour cuisine Milly</li> <li>Côtés en fonte émaillée</li> <li>Intérieur en pierre lavique et acier inox destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires</li> </ul>	<b>Dim. L-H-P</b>	(Chauffe-plat) 987x710x370	 <b>BO</b>	Bordeaux	7018010	€ 703,00
	<b>Dim. L-H-P</b>	(Milly+Chauffe-plat) 1050x1565x670					
	<b>kg</b>	52					
			 <b>BIN</b>	White Infinity	7018013	€ 703,00	





Attention: le tuyau n'est pas inclus











Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix		
<b>Monoblocco 1000 Evo</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Large Foyer Ouvrant Taille - L 870 x H 345</li> <li>• Porte s'ouvrant à 45 ° pour nettoyage de la vitre</li> <li>• Nouvelle poignée ergonomique</li> <li>• Grille foyer, côtés latéraux bas et partie centrale du foyer en fonte G20,</li> <li>• Parois supérieurs du foyer en Nordiker</li> <li>• Avaloir en fonte avec Power Radiant System</li> <li>• Pourtour intérieur en inox</li> <li>• Possibilité de raccorder l'appareil à l'air extérieur</li> <li>• Ventilation supplémentaire seulement avec grilles d'aération (en option)</li> </ul>	<b>kW-M</b>	14,3	6118101	€ 3.502,00
	<b>kW-N</b>	12,3			
	<b>m³</b>	352			
	<b>%</b>	85,6			
	<b>kg/h</b>	3,4			
	<b>Ø mm</b>	200			
	<b>Dim. L-H-P</b>	1136x1512 1552x597			
	<b>kg</b>	292			





## Accessoires

Modèle/Plus	Code	Prix	
<b>Kit cadre inox Monobloc 1000 Evo</b>			
	Kit cadre inox pour Monobloc 1000 EVO	6118180	€ 200,00
<b>Carter Monobloc 1000 Evo</b>			
	Carter en option Monobloc 1000 Evo avec deux bagues raccord air Ø 150 mm (élément nécessaire en cas d'installation de bouches traditionnelles ou d'un kit de ventilation « Wind Air »)	6118190	€ 150,00

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
<b>Moira SP (Poêle étanche)</b> Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique <b>A+</b>						
	<b>kW-M</b>	3,4 - 7,3	 <b>BO</b>	Bordeaux	1282306	€ 1.969,00
	<b>kW-N</b>	3,2 - 6,5				
	<b>m³</b>	186				
	<b>% (min-max)</b>	93,6 - 89,2	 <b>BI</b>	Blanc	1282307	€ 1.969,00
	<b>Capienza kg</b>	~11				
	<b>kg/h</b>	0,7 - 1,5				
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	463x893x528	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1282308	€ 1.969,00
	<b>kg</b>	84				




<b>Angela SP (Poêle étanche)</b> Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique <b>A+</b>						
	<b>kW-M</b>	3,4 - 9,0	 <b>BO</b>	Bordeaux	1282403	€ 2.224,00
	<b>kW-N</b>	3,2 - 8,0				
	<b>m³</b>	230				
	<b>% (min-max)</b>	93,9 - 89,3	 <b>BI</b>	Blanc	1282404	€ 2.224,00
	<b>Capienza kg</b>	~15				
	<b>kg/h</b>	0,7 - 1,8				
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	490x1007x528	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1282405	€ 2.224,00
	<b>kg</b>	93				

<b>Angela Plus SP (Poêle étanche)</b> Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique <b>A+</b>						
	<b>kW-M</b>	3,4 - 8,9	 <b>BO</b>	Bordeaux	1282503	€ 2.478,00
	<b>kW-N</b>	3,2 - 8,0				
	<b>m³</b>	230				
	<b>% (min-max)</b>	93,9 - 89,8	 <b>BI</b>	Blanc	1282504	€ 2.478,00
	<b>Capienza kg</b>	~15				
	<b>kg/h</b>	0,7 - 1,8				
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	490x1007x528	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1282505	€ 2.478,00
	<b>kg</b>	98				

<b>Debby (Poêle étanche)</b> Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. <b>A++</b>						
	<b>kW-M</b>	4,2-9,7	 <b>BI</b>	Blanc	1283603	€ 3.455,00
	<b>kW-N</b>	3,8-9,0				
	<b>m³</b>	258				
	<b>% (min-max)</b>	92,2-92,7	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1283604	€ 3.370,00
	<b>Capienza kg</b>	~18				
	<b>kg/h</b>	0,9-2,0				
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	550x1200x573	 <b>PT</b>	Pierre Naturelle	1283605	€ 4.000,00
	<b>kg</b>	141 - PT 167				




## Pellet stoves





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
<b>Debby CX</b> (Poêle étanche coaxial) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. <b>A++</b>						
	<b>kW-M</b>	4,2-9,7	 BI	Blanc	1283600	€ 3.621,00
	<b>kW-N</b>	3,8-9,0				
	<b>m³</b>	258				
	<b>% (min-max)</b>	92,2-92,7	 NE	Noir Anthracite	1283601	€ 3.520,00
	<b>Capienza kg</b>	~18				
	<b>kg/h</b>	0,9-2,0				
	<b>Ø mm</b>	80-130 coax.				
	<b>Dim. L-H-P</b>	550x1200x573	 PT	Pierre Naturelle	1283602	€ 4.168,00
	<b>kg</b>	141 - PT 167				
	<b>Ella*</b> (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique <b>A+</b>					
	<b>kW-M</b>	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux*	1281900	€ 2.748,00
	<b>kW-N</b>	2,5 - 8,0				
	<b>m³</b>	230				
	<b>% (min-max)</b>	93,8 - 91,1				
	<b>Capienza kg</b>	~17				
	<b>kg/h</b>	0,5 - 1,8				
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	433x1076x560				
	<b>kg</b>	153				
	<b>Mietta</b> (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique <b>A+</b>					
	<b>kW-M</b>	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1281700	€ 2.873,00
	<b>kW-N</b>	2,5 - 8,0				
	<b>m³</b>	230				
	<b>% (min-max)</b>	93,8 - 91,1				
	<b>Capienza kg</b>	~17				
	<b>kg/h</b>	0,5 - 1,8	 BI	Blanc	1281701	€ 2.873,00
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	496x1073x578				
	<b>kg</b>	160				
	<b>Wendy</b> (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique <b>A+</b>					
	<b>kW-M</b>	2,6 - 11,1	 BO	Bordeaux	1281800	€ 3.367,00
	<b>kW-N</b>	2,5 - 10,0				
	<b>m³</b>	285				
	<b>% (min-max)</b>	93,8 - 90,0				
	<b>Capienza kg</b>	~21				
	<b>kg/h</b>	0,5 - 2,3	 BI	Blanc	1281801	€ 3.367,00
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	460x1139x560				
	<b>kg</b>	171				

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
<b>Terry Plus (Poêle étanche)</b> Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en majolique <b>A++</b>						
	<b>kW-M</b>	3,8 - 12,8		Bordeaux	1282800	€ 4.321,00
	<b>kW-N</b>	3,5 - 12,1				
	<b>m³</b>	347				
	<b>% (min-max)</b>	92,0 - 94,0				
	<b>Capienza kg</b>	~29				
	<b>kg/h</b>	0,8 - 2,7		Blanc	1282801	€ 4.321,00
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	569x1151x598				
	<b>kg</b>	206				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chambre de combustion étanche et réservoir hermétique</li> <li>Bougie en céramique</li> <li>Brasero autonettoyant en fonte (très solide) avec moteur Brushless</li> <li>Trois moteurs centrifuges indépendants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dédié à la ventilation frontale avec une portée de 400 m³/h</li> <li>- 2 dédié à la canalisation (chacun jusqu'à 8 meters)</li> </ul> </li> <li>Programmeur hebdomadaire dédié au système de canalisation - 4 plages horaire de programmation</li> <li>Large tiroir à cendres à extraire en façade</li> <li>Radiotélécommande multifonctionnelle</li> <li>Ventilation frontale avec fonction Confort</li> </ul>						



## Thermopoêles à Granulés de bois

La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit



Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
<b>Fiandra Idro (Poêle thermique étanche)</b> Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en céramique <b>A+</b>						
	<b>kW-M</b>	5,2 - 19,6		Bordeaux	1282100	€ 4.672,00
	<b>kW-N</b>	4,8 - 17,6				
	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,7 - 14,1				
	<b>m³</b>	505				
	<b>% (min-max)</b>	93,0 - 90,0				
	<b>Capienza kg</b>	~30		Panna	1282101	€ 4.672,00
	<b>kg/h</b>	1,1 - 4,0				
	<b>Ø mm</b>	100				
	<b>Dim. L-H-P</b>	570x1145x622				
	<b>kg</b>	227				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thermo-poêle avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air.</li> <li>Contrôle avec télécommande multifonctions</li> <li>Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation</li> <li>Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération</li> <li>Circulateur haut rendement avec contrôle de pompe PWM gérée en automatique par la carte électronique</li> <li>Gestion combustion avec sonde en chambre de combustion</li> <li>Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai</li> <li>Ventilation forcée pouvant être complètement exclue</li> <li>Contrôle optimisé de la combustion</li> </ul>						

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
<b>Evelyne Idro (Poêle thermique étanche)</b> Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en céramique <b>A++</b>						
	<b>kW-M</b>	5,4 - 18,8		Bordeaux	1281600	€ 5.153,00
	<b>kW-N</b>	5,1 - 17,5				
	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	4,3 - 15,0				
	<b>m³</b>	500				
	<b>% (min-max)</b>	95,1 - 93,5				
	<b>Capienza kg</b>	~26		Blanc	1281601	€ 5.153,00
	<b>kg/h</b>	1,1 - 3,9				
	<b>Ø mm</b>	100				
	<b>Dim. L-H-P</b>	878x1099x412				
	<b>kg</b>	212				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thermo-poêle avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air.</li> <li>Poêle étroite avec la possibilité d'installation ras le mur</li> <li>Contrôle avec télécommande multifonctions</li> <li>Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation</li> <li>Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération</li> <li>Circulateur haut rendement avec contrôle PWM, directement par télécommande</li> <li>Gestion combustion avec sonde en chambre de combustion</li> <li>Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai</li> <li>Ventilation forcée pouvant être complètement exclue</li> <li>Contrôle optimisé de la combustion</li> <li>Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé à 6 bar</li> </ul>						
			Tortora	1281602	€ 5.153,00	



Modèle/Plus	Données techniques	Modèle	Code	Prix						
<b>PR20 - PR30</b>										
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemes de nettoyage automatique de la trappe en fonte et de l'échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires</li> <li>• Motoreducteurs brushless à hautes performances et baisse bruyance pour chargement pellet y nettoyage trappe</li> <li>• Bougie ceramique à haute efficacité</li> <li>• Thermocouple en chambre de combustion</li> <li>• Circulateur PWM à haute efficacité</li> <li>• Sécurités thermiques et de pression</li> <li>• Carte mere d'expansion de serie</li> <li>• Systeme anticondensation électronique</li> <li>• Sonde niveau reservoir pellet</li> <li>• Branchements hydrauliques partie supérieure (C)</li> <li>• Sortie fumées posterieure et laterales Gauche (B)</li> <li>• Chargement reservoir frontal</li> <li>• Tableau de commande tactile "Black Mask" avec connexion WiFi intégrée pour la gestion à distance avec la nouvelle application "Total Control 2.0"</li> <li>• Extracteur cendre (A)</li> <li>- Extraction automatique de la cendre grace au moteur brushless</li> <li>- Cendrier facil à enlever avec capacité de environ 15 litres</li> <li>- message sur display quand Cendrier plein</li> <li>- Alarme sur display en cas de blocage du mouvement</li> <li>• Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place</li> </ul>		<b>PR20</b>	<b>PR30</b>							
	<b>kW-M</b>	6,5 - 21,7	9,6 - 32,5		<b>PR20</b>	<b>1202500</b>	<b>€ 6.480,00</b>			
	<b>kW-N</b>	5,7 - 20,0	8,9 - 30,0							
	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	5,7 - 20,0	8,9 - 30,0							
	<b>m<sup>3</sup></b>	573	860							
	<b>% (min-max)</b>	88,4 - 92,4	92,7 - 92,4							
	<b>Capienza kg</b>	~75	~75							
	<b>kg/h</b>	1,4 - 4,6	2,0 - 6,8					<b>PR30</b>	<b>1202600</b>	<b>€ 7.369,00</b>
	<b>Ø mm</b>	100	120							
	<b>Dim. L-H-P</b>	822x1398x817	892x1398x817							
	<b>kg</b>	310	325							
	<b>W</b>	60 - 65	70 - 85							
	<b>bar</b>	3	3							

## Accessoires

Modèle	Code	Prix
 	Vitrocéramique ROBAX® NightView Disponible pour les poêles Debby et Debby CX	<b>9278468</b>  <b>€ 102,00</b>

# Conditions Générales de Vente

1. Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
2. L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.
3. Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en en indiquant les causes.
4. Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.
5. La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchia Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.
6. L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit ; ils seront accredités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de emballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.
7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA-EXTRAFLAME. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciance, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du


- produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA-EXTRAFLAME décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.
8. Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés. L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.
  9. Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles. Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.
  10. Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de but de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus par l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.
  11. Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.
- Validité des prix: 01/01/2020 - 31/08/2020

## Remarques

- La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.
- La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisés.
- Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.
- Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.
- La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
- Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.
- Volume m³ chauffable : la donnée est indicative. Pour le dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s'adresser à un technicien/concepteur agréé.
- Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.
- Les images contenues dans le présent document doivent être considérées comme purement représentatives de l'aspect esthétique du produit et ne constituent donc pas des indications relatives aux performances ou aux caractéristiques techniques de ce dernier.
- Les données du catalogue peuvent être arrondies à la première décimale.

### L'étiquette énergétique pour les produits de la biomasse.

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude. Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



## Legende

**kW-M:** Puissance thermique globale (kW) - **kW-N:** Puissance nominale utile (kW) - **kW-H2O:** Puissance rendue à l'eau (kW) - **m³:** m3 que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m3) - **%:** Rendement (%) - **Capienza kg:** Capacité totale réservoir (kg) - **kg/h:** Consommation (kg/h) - **Ø mm:** Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P=à l'arrière - **Dim. L-H-P:** Dimensions (mm) - **kg:** Poids net (kg) - **W:** Absorption électrique (W) - **bar:** Puissance d'exercice (bar).

# Certifications

Produits à bois	Flamme Verte	DTA
Liù	7★	
Liù – Petra	7★	
Milly	7★	
Monoblocco 1000 Evo	7★	

Produits à granulés	Flamme Verte	DTA
Moira SP	7★	•
Angela SP	7★	•
Angela Plus SP	7★	•
Debby	7★	
Debby CX	7★	•
Ella	7★	•
Mietta	7★	•
Wendy	7★	•
Terry Plus	7★	•
Fiandra Ido	7★	
Evelyne Idro	7★	
PR20	7★	
PR20	7★	



l'environnement et l'énergie. Les produits certifiés "Flamme Verte" garantissent les meilleures performances énergétiques et les exigences environnementales.



Certification délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB – pour les appareils étanches testés en conditions d'installation étanche.



**La Nordica S.p.A.**  
Via Summano, 104  
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 804000  
Fax +39 0445 804040  
info@lanordica.com  
www.lanordica-extraflame.com

**Extraflame S.p.A.**  
Via dell'Artigianato, 12  
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 865911  
Fax +39 0445 865912  
info@extraflame.it  
www.lanordica-extraflame.com